

LP5-101042高效率省能照明設施投標廠商跟進承諾單

廠商契約編號：11-LP5-12104

年高企業有限公司

契約期限：101.11.01 ~ 102.10.31

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281M 安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281M 安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5 燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281M 安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5 燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	燈具:宏磊TM-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	燈具:宏磊TM-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	台芝 燈具:台芝 TL28103 安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP 燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	台芝 燈具:台芝 TL28103 安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP 燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	台芝 燈具:台芝 TL28103 安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP 燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS010/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-C-1/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS010/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-C-1/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T 安定器:Neotronia SEB-281T 燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	1	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 中東型	具	669	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T 安定器:Neotronia SEB-281T 燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	燈具:宏磊TH-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	燈具:宏磊TH-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	台芝 燈具:台芝 TL2812安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	台芝 燈具:台芝 TL2812安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	台芝 燈具:台芝 TL2812安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/128 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	2	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 山型	具	759	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	燈具:宏磊TH-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	燈具:宏磊TH-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL2822安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL2822安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL2822安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/228 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/228 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/228 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/228 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG282557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG282557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG282557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	3	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 山型	具	852	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×1, 中東型	具	607	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5C1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141M安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141M安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:雷普利 NCFT514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141M安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	燈具:宏磊TM-14101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	燈具:宏磊TM-14101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	台芝 燈具:台芝 TL14103安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	台芝 燈具:台芝 TL14103安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	台芝 燈具:台芝 TL14103安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141560TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-141T安定器:Neotronia SEB-141T燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	4	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 中東型	具	607	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-141T安定器:Neotronia SEB-141T燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1401 安定器:暉肯 VK-P141AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:雷普利 NCFT514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-141TM安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	燈具:宏磊TH-14101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	燈具:宏磊TH-14101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	台芝 燈具:台芝 TL1412安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	台芝 燈具:台芝 TL1412安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	台芝 燈具:台芝 TL1412安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/114 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/114 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/114 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/114 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-1/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-141557TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5014P 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	5	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx1, 山型	具	709	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-141T安定器:Neotronia SEB-141T燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5M1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCFT514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142TM安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	燈具:宏磊TH-14201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	燈具:宏磊TH-14201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	台芝 燈具:台芝 TL1422安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	台芝 燈具:台芝 TL1422安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	台芝 燈具:台芝 TL1422安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14Wx2, 山型	具	760	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/214 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 山型	具	760	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS007/214 HF 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 山型	具	760	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 山型	具	760	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 山型	具	760	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142557TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	6	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 山型	具	760	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-142K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-142K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCF514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-142K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	燈具:宏磊TB-14201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	燈具:宏磊TB-14201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL1426安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL1426安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	台芝 燈具:台芝 TL1426安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/214 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/214 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	7	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 輕鋼架標準型	具	852	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B1404-1 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-144K安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-144K安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:雷普利 NCF1514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-144K安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	燈具:宏磊TB-14401 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	燈具:宏磊TB-14401 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	台芝 燈具:台芝 TL1446安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	台芝 燈具:台芝 TL1446安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	台芝 燈具:台芝 TL1446安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/414 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/414 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144061TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144061TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144061TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	9	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 輕鋼架標準型	具	1,106	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-144H安定器:Neotronia SEB-144H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2801N 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	燈具:宏磊TB-28101 安定器:威詠BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	燈具:宏磊TB-28101 安定器:威詠BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2816安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2816安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2816安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281061TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281061TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281061TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	10	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,156	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282K安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	燈具:宏磊TB-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,156	燈具:宏磊TB-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2826安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2826安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	台芝 燈具:台芝 TL2826安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/228 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/228 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/228 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS189/228 HF+G2 110V~220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282061TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	11	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 輕鋼架標準型	具	1,156	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5B2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	雷普利 燈具:雷普利 RPB-283K安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	雷普利 燈具:雷普利 RPB-283K安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	雷普利 燈具:雷普利 RPB-283K安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	燈具:宏磊TB-28301 安定器:威詠BE-FT502803 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	燈具:宏磊TB-28301 安定器:威詠BE-FT502803 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	台芝 燈具:台芝 TL2836安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	台芝 燈具:台芝 TL2836安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	台芝 燈具:台芝 TL2836安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283061TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283061TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283061TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	12	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 輕鋼架標準型	具	1,288	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-283L安定器:Neotronia SEB-283L燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1402 安定器:暉肯 VK-P142AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142S安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142S安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCF1514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	雷普利 燈具:雷普利 RPB-142S安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	燈具:宏磊TC-14201 安定器:威誼BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	燈具:宏磊TC-14201 安定器:威誼BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	台芝 燈具:台芝 TL14926安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	台芝 燈具:台芝 TL14926安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	台芝 燈具:台芝 TL14926安定器:台芝 BE14DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/214 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/214 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/214 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/214 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-2/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142871TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142871TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-142871TFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5014F 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	13	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×2, 標準型	具	1,136	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1403N 安定器:暉肯 VK-P143AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-143S安定器:雷普利 SF-UV-14-3-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-143S安定器:雷普利 SF-UV-14-3-T5燈管:雷普利 NCFT514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-143S安定器:雷普利 SF-UV-14-3-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	燈具:宏磊TC-14302 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	燈具:宏磊TC-14302 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	台芝 燈具:台芝 TL14936安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	台芝 燈具:台芝 TL14936安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	台芝 燈具:台芝 TL14936安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-143871TEX 安定器:FONGKWANG E-X3T5014E 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-143871TEX 安定器:FONGKWANG E-X3T5014E 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-143871TEX 安定器:FONGKWANG E-X3T5014E 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	14	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×3, 標準型	具	1,359	Neutronia 燈具:Neutronia SEB-144H安定器:Neutronia SEB-144H燈管:Neutronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 14W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:東亞 FH14W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB1404N 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:威力盟 T5 FH 14W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	雷普利 燈具:雷普利 RPB-144S安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:威力盟 T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	雷普利 燈具:雷普利 RPB-144S安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:雷普利 NCFT514W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	雷普利 燈具:雷普利 RPB-144S安定器:雷普利 SF-UV-14-4-T5燈管:飛利浦 TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	燈具:宏磊TC-14401 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	燈具:宏磊TC-14401 安定器:威詠BE-FT501404 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	台芝 燈具:台芝 TL14946安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	台芝 燈具:台芝 TL14946安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	台芝 燈具:台芝 TL14946安定器:台芝 BE14FUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-4/14 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144871TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:FONGKWANG T5-FL14D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144871TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:PHILIPS TL5 ESSENTIAL 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-144871TFX 安定器:FONGKWANG E-X4T5014F 2 燈管:Wellypower T5FH14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	15	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	14W×4, 標準型	具	1,410	Neutronia 燈具:Neutronia SEB-144H安定器:Neutronia SEB-144H燈管:Neutronia HE14W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5CB2803N 安定器:暉肯 VK-P283AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋼板貼鋁膜
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-283S安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-283S安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:雷普利 NCF528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-283S安定器:雷普利 SF-UV-28-3-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	燈具:宏磊TC-28301 安定器:威詠BE-FT502803 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	燈具:宏磊TC-28301 安定器:威詠BE-FT502803 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	台芝 燈具:台芝 TL28936安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	台芝 燈具:台芝 TL28936安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	台芝 燈具:台芝 TL28936安定器:台芝 BE28TUV-C2ATN燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/328 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/328 HF+G2 110-220V 安定器:PHILIPS HF-E-3/28 TL5 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283871TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283871TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-283871TFX 安定器:FONGKWANG E-X3T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	17	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×3, 標準型	具	1,523	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-283L安定器:Neotronia SEB-283L燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2802-1 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鋁面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-282W安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-282W安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-282W安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	燈具:宏磊TW-28201 安定器:威誼BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	燈具:宏磊TW-28201 安定器:威誼BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	台芝 燈具:台芝 TL28121安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	台芝 燈具:台芝 TL28121安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	台芝 燈具:台芝 TL28121安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282554ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282554ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282554ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	18	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 工字型	具	883	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281B安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281B安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 黑板燈	具	1,065	雷普利 燈具: 雷普利 RPB-281B安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	燈具:宏磊TS-28101 安定器:威詠BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	燈具:宏磊TS-28101 安定器:威詠BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	台芝 燈具:台芝 TL28E10 Z安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	台芝 燈具:台芝 TL28E10 Z安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	台芝 燈具:台芝 TL28E10 Z安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281565TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281565TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281565TPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
1	19	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx1, 黑板燈	具	1,065	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鏡面反射板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5D2802 安定器:暉肯 VK-P282AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282B安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282B安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:雷普利 NCFT528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	雷普利 燈具:雷普利 RPB-282B安定器:雷普利 SF-UV-28/21/14-2-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	燈具:宏磊TS-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	燈具:宏磊TS-28201 安定器:威詠BE-FT502802 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	台芝 燈具:台芝 TL28E20 Z安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	台芝 燈具:台芝 TL28E20 Z安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	台芝 燈具:台芝 TL28E20 Z安定器:台芝 BE28DUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282565ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28Wx2, 黑板燈	具	1,116	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282565ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 黑板燈	具	1,116	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-282565ATFX 安定器:FONGKWANG E-X2T5028F 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	20	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×2, 黑板燈	具	1,116	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-282H安定器:Neotronia SEB-282H燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:Wecan WHT5 HE 28W/830(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28D-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28L-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:東亞 FH28W-EX/T(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/840(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	暉肯 燈具:暉肯 VK-WT5K2801 安定器:暉肯 VK-P281AT5 燈管:威力盟 T5 FH 28W/830(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281W安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:威力盟 T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281W安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:雷普利 NCF1528W-6500K(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	雷普利 燈具:雷普利 RPB-281W安定器:雷普利 MF-UV-28/21/14-1-T5燈管:飛利浦 ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	燈具:宏磊TW-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:Wellypower T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	燈具:宏磊TW-28101 安定器:威誼BE-FT502801 燈管:TAROKO T5 FT 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	台芝 燈具:台芝 TL28300安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	台芝 燈具:台芝 TL28300安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:台芝 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	台芝 燈具:台芝 TL28300安定器:台芝 BET5SUV-C2ATP燈管:(PHILIPS)MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS013/128 HF+GKH A 110-220V 定安器:PHILIPS HF-C-1/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	PHILIPS 燈具: PHILIPS TMS013/128 HF+GKH A 110-220V 定安器:PHILIPS HF-C-1/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560ACTPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:FONGKWANG T5-FL28D-EX(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560ACTPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	FONGKWANG 燈具:FONGKWANG FG-281560ACTPX 安定器:FONGKWANG E-X1T5028P 燈管:Wellypower T5FH28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
1	21	高效率電子式省電燈具 (T5燈管)	28W×1, 工字型	具	811	Neotronia 燈具:Neotronia SEB-281T安定器:Neotronia SEB-281T燈管:Neotronia HE28W865 T5(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆+鏡面鋁板
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14W×2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	暉肯 VK-WT5B1402-1(110V/220V) 安定器/VK-P142AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14W×2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	雷普利 RPA-142K(110V/220V)/安定器SF-UV-28/21/14-2-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質:鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	台芝牌 TL14220(110V/220V)/安定器BE28DUV-C2ATN(110V/220V)/光源WHT5 HE 14W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	台芝牌 燈具:台芝牌 TL14220 安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATN 燈管:台芝牌 WHT5 HE 14W/865 X2(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	FONGKWANG FG-142A61TFX(110V/220V)/安定器E-X2T5014F(110V/220V)/光源 T5 FH 14W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	Neotronia NR142A(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	1	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	994	Neotronia NR142AW6(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	暉肯 VK-WT5B1403(110V/220V) 安定器/VK-P143AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	雷普利 RPA-143K(110V/220V)/安定器SF-UV-14-3-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	台芝牌 TL14231(110V/220V)/安定器BE14FUV-C2ATN(110V/220V)/光源WHT5 HE 14W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	台芝牌 燈具:台芝牌 TL14231 安定器:台芝牌 BE14FUV-C2ATN 燈管:台芝牌 WHT5 HE 14W/865 X3(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	FONGKWANG FG-143A61TEX(110V/220V)/安定器E-X3T5014E(110V/220V)/光源 T5 FH 14W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	Neotronia NR143A(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	2	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,165	Neotronia NR143AW6(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	暉肯 VK-WT5B1404(110V/220V) 安定器/VK-P144AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	雷普利 RPA-144K(110V/220V)/安定器SF-UV-14-4-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	台芝牌 TL14240(110V/220V)/安定器BE14FUV-C2ATN(110V/220V)/光源WHT5 HE 14W/865 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	台芝牌 燈具:台芝牌 TL14240 安定器:台芝牌 BE14FUV-C2ATN 燈管:台芝牌 WHT5 HE 14W/865 X4(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	Neotronia NR144A(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	3	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 輕鋼架標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,247	Neotronia NR144AW10(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 鋼板烤漆
2	4	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,320	暉肯 VK-WT5B2801(110V/220V) 安定器/VK-P281AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	4	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,320	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/128 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-1/14/21/28 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	4	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx1, 輕鋼架標準型	具	1,320	PHILIPS 燈具: PHILIPS TBS190/128 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-1/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	暉肯 VK-WT5B2802-1(110V/220V) 安定器/VK-P282AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	雷普利 RPA-282K(110V/220V)/安定器SF-UV-28/21/14-2-T5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	台芝牌 燈具: 台芝牌 TL28220 安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝牌 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	台芝牌 燈具:台芝牌 TL28220 安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATP 燈管:台芝牌 WHT5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	台芝牌 TL28221(110V/220V)/安定器BE28DUV-C2ATP(110V/220V)/光源WHT5 HE 28W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	台芝牌 燈具:台芝牌 TL28221 安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATP 燈管:台芝牌 WHT5 HE 28W/865 X2(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	FONGKWANG FG-282A61TFX(110V/220V)/安定器E-X2T5028F(110V/220V)/光源 T5 FH 28W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	Neotronia NR282A(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 28W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	5	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 輕鋼架標準型	具	1,370	Neotronia NR282AW12(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 28W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	暉肯 VK-WT5B2803(110V/220V) 安定器/VK-P283AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	雷普利 RPA-283K(110V/220V)/安定器SF-UV-28-3-T5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	台芝牌 TL28231(110V/220V)/安定器BE28TUV-C2ATN(110V/220V)/光源WHT5 HE 28W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	台芝牌 燈具:台芝牌 TL28231 安定器:台芝牌 BE28TUV-C2ATN 燈管:台芝牌 WHT5 HE 28W/865 X3(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	FONGKWANG FG-283A61TFX(110V/220V)/安定器E-X3T5028F(110V/220V)/光源 T5 FH 28W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	6	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 輕鋼架標準型	具	1,471	Neotronia NR283A(110V/220V)/安定器SEB-283L(110V/220V)/光源HE 28W/865 T5 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	7	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,451	暉肯 VK-WT5CB1402-1(110V/220V) 安定器/VK-P142AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	7	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,451	雷普利 RPA-142S(110V/220V)/安定器SF-UV-28/21/14-2-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	7	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,451	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/214 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-2/14/21/28 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	7	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,451	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/214 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-2/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	7	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx2, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,451	Neotronia NM142AW6(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	暉肯 VK-WT5CB1403(110V/220V) 安定器/VK-P143AT5(110V/220V)/ 光源T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	雷普利 RPA-143S(110V/220V)/安定器SF-UV-14-3-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/314 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	8	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx3, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,471	Neotronia NM143A(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	暉肯 燈具:VK-WT5CB1404 安定器:暉肯 VK-P144AT5 燈管:Wellypower T5 FH 14W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	雷普利 RPA-144S(110V/220V)/安定器SF-UV-14-4-T5(110V/220V)/光源T5 FH 14W/865 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 14W/840(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/414 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/4 14 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	9	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能14Wx4, 標準型, 燈管發光長度未達100cm	具	1,523	Neotronia NM144A(110V/220V)/安定器SEB-144H(110V/220V)/光源HE 14W/865 T5 x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	10	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 標準型	具	1,621	暉肯 VK-WT5CB2802-1(110V/220V) 安定器/VK-P282AT5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	10	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 標準型	具	1,621	雷普利 RPA-282S(110V/220V)/安定器SF-UV-28/21/14-2-T5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	10	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 標準型	具	1,621	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/228 HF+G2A SP 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-2/14/21/28 燈管:PHILIPS MASTER TL5 HE 28W/865(臺灣+臺灣+荷蘭) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	10	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 標準型	具	1,621	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/228 HF+G2A SP 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-2/14/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	10	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 標準型	具	1,621	Neotronia NM282AW12(110V/220V)/安定器SEB-282H(110V/220V)/光源HE 28W/865 T5 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	11	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 標準型	具	1,774	暉肯 VK-WT5CB2803(110V/220V) 安定器/VK-P283AT5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板烤漆+鋼板貼鋁膜
2	11	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 標準型	具	1,774	雷普利 RPA-283S(110V/220V)/安定器SF-UV-28-3-T5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	11	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 標準型	具	1,774	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/328 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	11	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 標準型	具	1,774	PHILIPS 燈具: PHILIPS TCS190/328 HF+G2A 110~220V 安定器:PHILIPS HF-O-3/21/28 燈管:PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	11	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx3, 標準型	具	1,774	Neotronia NM283A(110V/220V)/安定器SEB-283L(110V/220V)/光源HE 28W/865 T5 x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	12	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 格柵型	具	1,431	東亞 FK-H28201HVEA (110V/220V)/安定器 FX35AED-BS (110V/220V)/光源 FH28D-EX/T * 2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	12	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 格柵型	具	1,431	雷普利 RPA-282C(110V/220V)/安定器SF-UV-28/21/14-2-T5(110V/220V)/光源T5 FH 28W/865 x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	12	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 格柵型	具	1,431	台芝牌 燈具: 台芝牌 TL28220安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATP燈管:台芝牌WHT5 HE 28W865(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
2	12	符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具	節能28Wx2, 格柵型	具	1,431	台芝牌 燈具: 台芝牌 TL28220 安定器:台芝牌 BE28DUV-C2ATP 燈管:台芝牌 WHT5 HE 28W865(臺灣+臺灣+中國大陸) 燈具本體材質: 磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Wecan WHT5 HE 14W/865(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Wecan WHT5 HE 14W/840(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Wecan WHT5 HE 14W/830(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝牌 WHT5 HE 14W/865(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝牌 WHT5 HE 14W/850(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝牌 WHT5 HE 14W/840(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝牌 WHT5 HE 14W/830(臺灣)

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝 WHT5 HE 14W/865(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝 WHT5 HE 14W/840(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	台芝 WHT5 HE 14W/830(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/865(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	PHILIPS ESSENTIAL TL5 14W/840(中國大陸)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Neotronia HE 14W/830 T5(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Neotronia HE 14W/840 T5(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Neotronia HE 14W/850 T5(臺灣)
3	1	高效率三波長螢光燈管	14W	盒(20支/盒)	1,117	Neotronia HE 14W/865 T5(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Wecan WHT5 HE 28W/865(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Wecan WHT5 HE 28W/840(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Wecan WHT5 HE 28W/830(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝牌 WHT5 HE 28W/865(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝牌 WHT5 HE 28W/850(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝牌 WHT5 HE 28W/840(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝牌 WHT5 HE 28W/830(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝 WHT5 HE 28W/865(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝 WHT5 HE 28W/840(中國大陸)

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	台芝 WHT5 HE 28W/830(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/865(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	PHILIPS ESSENTIAL TL5 28W/840(中國大陸)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Neotronia HE 28W/830 T5(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Neotronia HE 28W/840 T5(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Neotronia HE 28W/850 T5(臺灣)
3	2	高效率三波長螢光燈管	28W	盒(20支/盒)	1,218	Neotronia HE 28W/865 T5(臺灣)
4	2	LED室內照明高效率省電燈具	16W~23W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	台芝 TLD1036(110V/220V)/安定器SWP-65-13(110V/220V)/光源CLC35C008-W120-2R x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:22.82 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	2	LED室內照明高效率省電燈具	16W~23W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	Neotroni NMD112AW(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:23.83 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	暉肯 燈具:VK/VK-WLEDB1003PS控制器:VK/VK-L103D/*1 燈管:VK/VK-LT5H10W/*3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:28.9 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	暉肯 燈具:VK/VK-WLEDCB1003PS控制器:VK/VK-L103D/*1 燈管:VK/VK-LT5H10W/*3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:28.8 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	GZO GZO-T8-113-580 LED燈管GZO-T8-211-580*3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式、吸頂式 額定輸入功率:27.27W 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	台芝 TLD1046(110V/220V)/安定器SWP-65-13(110V/220V)/光源CLC35C008-W120-2R x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:25.6 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	JCT 燈具:JCT JCT-231T 燈管:JCT JCT-2APSCN(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:29.744 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	BenQ 燈具:TBRA1-22C3TVU燈管:T8BQT2-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:23.312 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	3	LED室內照明高效率省電燈具	24W~31W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,980	Neotroni NRD112AW(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:26.683 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	暉肯 燈具:VK/VK-WLEDB1004PS控制器:VK/VK-L104D/*1 燈管:VK/VK-LT5H10W/*4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:36.6 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	暉肯 燈具:VK/VK-WLEDCB1004PS控制器:VK/VK-L104D*1 燈管:VK/VK-LT5H10W/*4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:36.7 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	GZO GZO-20411 LED燈管GZO-T8-211-580*4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式、吸頂式 額定輸入功率:32.03W 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	JCT 燈具:JCT JCT-242T 燈管:JCT JCT-2APSCN(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入、吸頂 額定輸入功率:39.409 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	BenQ 燈具:TBRA1-22B4TVU燈管:T8BQT2-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:30.73 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	Neotroni NMD113AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-111L x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:35.24 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	Neotroni NMD114AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-111L x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:43.29 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	Neotroni NRD113AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-111L x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:34.88 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	4	LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W, (燈具尺寸≤65cm)	具	1,777	Neotroni NRD114AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-111L x4(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:43.37 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	GZO GZO-40211 LED燈管GZO-T8-411-1196*2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式、吸頂式 額定輸入功率:30.34W 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	台芝 TLD2036(110V/220V)/安定器SWP-65-13(110V/220V)/光源CLC35C008-W120-4R x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:33.63 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	BenQ 燈具:TBRA1-41A2TVL燈管:T8BQT4-840(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:32.297 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	BenQ 燈具:TBRA1-41A2TVL燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:32.51 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	BenQ 燈具:TBRA1-41A2TVH燈管:T8BQT4-840(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:31.334 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	BenQ 燈具:TBRA1-41A2TVH燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:31.412 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	Neotroni NMD222AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-221H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:36.43 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	7	LED室內照明高效率省電燈具	30W~44W, (燈具尺寸>65cm)	具	2,526	Neotroni NRD222AW(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-221H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:39.71 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	8	LED室內照明高效率省電燈具	45W~59W, (燈具尺寸>65cm)	具	3,144	GZO GZO-40311 LED燈管GZO-T8-411-1196*3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式、吸頂式 額定輸入功率:45.21W 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
4	8	LED室內照明高效率省電燈具	45W~59W, (燈具尺寸>65cm)	具	3,144	Neotroni NMD223AW(110V/220V)/安定器SPR-2548V,SPR-5048V(110V/220V)/光源 LAD-221H x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:45.13 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
4	8	LED室內照明高效率省電燈具	45W-59W， (燈具尺寸>65cm)	具	3,144	Neotroni NRD223AW(110V/220V)/安定器SPR-7048V(110V/220V)/光源LAD-221H x3(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入 額定輸入功率:56.28 燈具本體材質:磨光鋼板背面烤漆+鏡面鋁板
5	1	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	8W-15W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,015	暉肯 燈具：VK/WLEDM1001控制器：VK-L101D燈管：VK-LT5H10W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:12.486 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	1	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	8W-15W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,015	暉肯 燈具：VK/WLEDK1001控制器：VK-L101D燈管：VK-LT5H10W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:12.474 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	1	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	8W-15W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,015	Neotroni MSD111(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111L x1(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:13.681 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	1	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	8W-15W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,015	Neotroni MTD111(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111L x1(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:13.683 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	2	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-23W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,310	暉肯 燈具：VK/WLEDM1002控制器：VK-L102D燈管：VK-LT5H10W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:21.404 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	2	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-23W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,310	暉肯 燈具：VK/WLEDK1002控制器：VK-L102D燈管：VK-LT5H10W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:21.35 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	2	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-23W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,310	台芝燈具:台芝TLD1036燈管:台芝CLC35C008-W120-2R(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:22.82 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	2	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-23W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,310	Neotroni KSD112(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111L x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:22.25 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	2	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-23W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	1,310	Neotroni MTD112(110V/220V)/安定器SPR-2548V(110V/220V)/光源LAD-111L x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:22.52 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	3	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	24W-35W， (燈具尺寸≤65cm) (適用停車場)	具	2,081	台芝燈具:台芝TLD1046燈管:台芝CLC35C008-W120-2R(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:25.6 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	6	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	16W-31W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	467	台芝燈具:台芝TLD2103燈管:台芝CLC35C018-W120-4R(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式 額定輸入功率:18.3777 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	暉肯 燈具：VK/WLEDM2002控制器：VK-L202D燈管：VK-LT5H20W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:35.303 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	暉肯 燈具：VK/WLEDK2002控制器：VK-L202D燈管：VK-LT5H20W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:35.604 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	暉肯 燈具：VK/WLEDF2002控制器：VK-L202D燈管：VK-LT5H20W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:35.23 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	暉肯 燈具：VK/WLEDD2002控制器：VK-L202D燈管：VK-LT5H20W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吊式 額定輸入功率:35.32 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	暉肯 燈具：VK/WLEDJ2002控制器：VK-L202D燈管：VK-LT5H20W(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、 額定輸入功率:35.153 燈具本體材質:防火PC/ABS
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W-46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	GZO 燈具:GZO GZO-40412M燈管:GZO GZO-T8-411-1196(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式 額定輸入功率:32W 燈具本體材質:鋼板烤漆

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	GZO 燈具:GZO GZO-40412E燈管:GZO GZO-T8-411-1196(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式 額定輸入功率:32.02W 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	GZO 燈具:GZO GZO-40412W燈管:GZO GZO-T8-411-1196(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式 額定輸入功率:32.01W 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	台芝燈具:台芝TLD2036燈管:台芝CLC35C018-W120-4R(臺灣+臺灣) 燈具型式:嵌入式 額定輸入功率:33.63 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	台芝燈具:台芝TLD2022燈管:台芝CLC35C018-W120-4R(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式 額定輸入功率:36.509 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	台芝燈具:台芝TLD2121燈管:台芝CLC35C018-W120-4R(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂式、吊式 額定輸入功率:36.463 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	BenQ 燈具:LNZA1-4A2TVL燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:32.197 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	BenQ 燈具:LNZA1-4A2TVH燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:32.342 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	BenQ 燈具:LNZA1-4B2TVL燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:33.09 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	BenQ 燈具:LNZA1-4B2TVH燈管:T8BQT4-860(臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂、吊式 額定輸入功率:31.222 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	Neotroni KSD222(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-221H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:40.2 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	7	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	32W~46W， (燈具尺寸>65cm) (適用停車場)	具	1,929	Neotroni MTD222(110V/220V)/安定器SPR-5048V(110V/220V)/光源LAD-221H x2(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂 額定輸入功率:39.47 燈具本體材質:鋼板烤漆
5	11	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	20,305	燈具:雷普利RPDL-120W50ID 燈管:OSRAM 不可更換3W LED X50PCS(臺灣+臺灣) 燈具型式:吊掛式、吸頂式 額定輸入功率:119.68 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	EverWing 燈具: EverWing HG01W-120CH140N 燈管: 璨圓 FI4545NHZ-BL (臺灣+臺灣) 燈具型式:吊掛式 額定輸入功率:120.04 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	JMLED 燈具: JMLED HG02W-100CH90N 燈管: 璨圓 FI4545NHZ-BL(臺灣+臺灣) 燈具型式:吊掛式 額定輸入功率:100 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni HVD 6110-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:111.48 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni HVD 6110-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:112.9 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 5110-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:110.75 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	12	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	100W~130W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 5110-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:111.51 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
5	15	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	131W~144W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	28,426	Neotroni HVD 6150-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35A(220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:133.98 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	15	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	131W~144W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	28,426	Neotroni HVD 6150-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35A(220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:133.77 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	15	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	131W~144W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	28,426	Neotroni SLD 5150-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35A(220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:133.33 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	15	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	131W~144W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	28,426	Neotroni SLD 5150-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35A(220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:134.4 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	17	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	145W~160W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	25,381	Neotroni HVD 6160-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:152.89 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	17	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	145W~160W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	25,381	Neotroni HVD 6160-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:152.02 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	17	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	145W~160W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	25,381	Neotroni SLD 5160-WW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:152.64 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	18	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	145W~160W (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於12kg) (適用停車場)	具	22,843	Neotroni SLD 5160-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:151.82 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	20	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	165W~200W, (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 5180-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:180.65 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	20	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	165W~200W, (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 5180-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:181.83 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	20	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	165W~200W, (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 6180-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:182.14 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
5	20	適用停車場LED室內照明高效率省電燈具	165W~200W, (燈具尺寸≤65cm) (產品重量低於16kg) (適用停車場)	具	26,396	Neotroni SLD 6180-NW/安定器Philips/Xitanium 150W 0.35-0.7A GL Prog sXt x 2PCS (110v/220v)(臺灣+臺灣+臺灣) 燈具型式:吸頂/吊式 額定輸入功率:182.11 燈具本體材質:鋁材經過陽極處理
6	4	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	25W~40W, 輕鋼架標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	2,640	雷普利 RP2UG-01(110V/220V)/安定器BC40(110V/220V)/光源CCFL U型燈管 12.5W x2(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:26.864 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
6	4	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	25W~40W, 輕鋼架標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	2,640	宏磊燈具:宏磊TS-2281P 安定器:宏磊(模組)燈管:宏磊(模組)(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:28 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
6	5	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	41W~55W, 輕鋼架標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	2,944	雷普利 RP4UC-01(110V/220V)/安定器BC40(110V/220V)/光源CCFL U型燈管 12.5W x4(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:42.985 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
6	5	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	41W~55W, 輕鋼架標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	2,944	雷普利 RP3UG-01(110V/220V)/安定器BC40(110V/220V)/光源CCFL U型燈管 12.5W x3(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:41 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
6	7	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	56W(含)以上, 輕鋼架標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	3,706	宏磊燈具:宏磊TS-4572P 安定器:宏磊(模組)燈管:宏磊(模組)(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:57 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板
6	8	冷陰極燈管及其他高效率省電燈具	56W(含)以上, 標準型 (燈具尺寸≤65cm)	具	3,706	宏磊燈具:宏磊TS-4571P 安定器:宏磊(模組)燈管:宏磊(模組)(臺灣+臺灣+臺灣) 光源:冷陰極燈管 額定輸入功率:57 燈具本體材質:冷軋鋼板烤漆+光學反射+PS板

組別	項次	組名	品名	單位	契約單價 (NT\$, 含稅)	欲跟進廠牌、型號、製造地
----	----	----	----	----	--------------------	--------------