

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
1	\$15,868	CANON	PowerShot SX70HS	日本	2000萬畫素60倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色數位自動對焦相機 2.畫素：2000萬畫素(含)以上 3.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 4.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte (含)以上 5.最大解析度：4600×3200畫素(含)以上 6.傳輸介面：USB(附傳輸線) 7.對焦模式：自動對焦 8.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 9.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具60倍(含)以上光學變焦 10.附屬功能：提供自拍、閃光燈及4K錄影等功能 11.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 12.附件：提供相機包或相機保護套
2	\$11,608	RICOH	WG-6	印尼	1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色數位自動對焦相機 2.畫素：1200萬畫素(含)以上 3.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 4.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte (含)以上 5.最大解析度：4000×3000畫素(含)以上 6.傳輸介面：USB(附傳輸線) 7.對焦模式：自動對焦 8.曝光方式：自動曝光 9.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具4倍(含)以上光學變焦 10.具有GPS(Global Positioning System)座標定位記錄功能 11.附屬功能：提供自拍、閃光燈及4K錄影等功能 12.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 13.附件：提供相機包或相機保護套 14.防水：主機本身具水下15公尺(M)防水拍照功能
4	\$20,767	CANON	EOS R50附RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	臺灣	2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.感光元件：APS-C（Advanced Photo System Classic）類型 3.畫素：2000萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5568x3712畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線) 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/4000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒，且(3)具備B快門模式(功能) 11.連拍速度：每秒11張(含)以上 12.具備4K動態錄影功能 13.鏡頭：提供原廠變焦鏡頭1顆，且主機原廠本身具備更換鏡頭之功能 14.附屬功能：提供自拍功能 15.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 16.附件：提供相機包或相機保護套
		SONY	ZV-E10L附SELP 16-50mm F3.5-5.6 OSS	泰國		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
5	\$35,144	CANON	EOS R7	日本	2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.感光元件：APS-C (Advanced Photo System Classic) 類型 3.畫素：2400萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3.2英吋(含)以上觸控翻轉彩色液晶顯示器 5.觀景窗類型：電子觀景窗 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 7.最大解析度：6000×4000畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒4.5張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.感光度：可支援ISO51200(含)以上 16.防手震：五軸、五級防手震(含)以上 17.附屬功能：提供自拍功能 18.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 19.附件：提供相機包或相機保護套
6	\$41,900	CANON	EOS R8	日本	2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.觀景窗類型：電子觀景窗 3.感光元件：全片幅 4.畫素：2400萬畫素(含)以上 5.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte (含)以上 7.最大解析度：6000×4000畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒10張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.感光度：可支援ISO204800(含)以上 16.附屬功能：提供自拍功能 17.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 18.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	Z6 II	泰國		1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.觀景窗類型：電子觀景窗 3.感光元件：全片幅 4.畫素：2400萬畫素(含)以上 5.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte (含)以上 7.最大解析度：6000×4000畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒10張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.感光度：可支援ISO204800(含)以上 16.附屬功能：提供自拍功能 17.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 18.附件：提供相機包或相機保護套
		SONY	ILCE-7C (α7C)	泰國		

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
7	\$70,820	NIKON	Z7 II	泰國	4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.觀景窗類型：電子觀景窗 3.感光元件：全片幅 4.畫素：4500萬畫素(含)以上 5.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 7.最大解析度：8192x5464畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒10張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能及五軸防手震 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另行採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.附屬功能：提供自拍功能 16.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 17.附件：提供相機包或相機保護套
8	\$33,014	CANON	EOS 90D	日本	2000萬畫素單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼(觀景窗是直接透過鏡頭取景)反光式數位自動對焦相機 2.感光元件：4/3系統或APS-C (Advanced Photo System Classic) 類型 3.畫素：2000萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64 GByte(含)以上 6.最大解析度：4600x3200畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線) 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 11.連拍速度：每秒7張(含)以上 12.具備Full HD(1920x1080)動態錄影功能 13.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 14.附屬功能：提供自拍功能 15.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 16.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	D7500	泰國		1.機型：彩色單眼(光學觀景窗是直接透過鏡頭取景)反光式數位自動對焦相機 2.感光元件：全片幅 3.畫素：2400萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5700x3800畫素(含)以上 7.傳輸介面：內建Wi-Fi 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/4000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 11.連拍速度：每秒6張(含)以上 12.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 13.附屬功能：提供自拍功能 14.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 15.附件：提供相機包或相機保護套
9	\$36,102	CANON	EOS 6D Mark II	日本	2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼(光學觀景窗是直接透過鏡頭取景)反光式數位自動對焦相機 2.感光元件：全片幅 3.畫素：2400萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5700x3800畫素(含)以上 7.傳輸介面：內建Wi-Fi 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/4000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 11.連拍速度：每秒6張(含)以上 12.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 13.附屬功能：提供自拍功能 14.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 15.附件：提供相機包或相機保護套

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
10	\$67,093	CANON	EOS 5D Mark IV	日本	3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼(光學觀景窗是直接透過鏡頭取景) 反光式數位自動對焦相機 -2.感光元件：全片幅 3.畫素：3000萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5700×3800畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線) 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 11.連拍速度：每秒7張(含)以上 12.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 13.附屬功能：提供自拍功能 14.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 15.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	D850	泰國		
11	\$9,553	Sony	HDR-CX405	中國大陸	低階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台>	1.機型：高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：CCD或CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建2.5英吋(含)以上彩色液晶顯示器 4.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)，合計總容量120GB(含)以上 5.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264格式 6.連接端子：具有HDMI數位端子 7.影像紀錄：動態1920x1080(含)以上，靜態900萬畫素(含)以上 8.影像輸出格式：1080i高畫質 9.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 10.對焦模式：自動對焦 11.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具30倍(含)以上光學變焦 12.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具150倍(含)以上數位變焦 13.附屬功能：提供手震補正功能 14.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 15.原廠附件：提供原廠攜行袋、AC電源充電器(Adaptor)或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等

契約編號: 23-LP5-04494

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
13	\$31,171	CANON	VIXIA HF G70	日本	4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台>	1.機型：超高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：CCD或CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.觀景窗類型：電子觀景窗 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)，合計總容量120GB(含)以上 6.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264格式 7.連接端子：具有HDMI數位端子 8.影像紀錄：動態3840x2160 (含)以上，靜態800萬畫素(含)以上 9.影像輸出格式：1080p高畫質 10.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 11.對焦模式：自動對焦 12.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具10倍(含)以上光學變焦 13.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具120倍(含)以上數位變焦 14.附屬功能：提供手震補正功能 15.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 16.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor) 或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 13-17.提供攜行袋
		Sony	FDR-AX43A	中國大陸		1.機型：超高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：1/2.5吋(含)以上CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3.5英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.觀景窗類型：電子觀景窗 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)，合計總容量120GB(含)以上 6.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264或XF-AVC格式 7.連接端子：具有HDMI及3G-SDI端子 8.影像紀錄：動態3840x2160 (含)以上，靜態800萬畫素(含)以上 9.影像輸出格式：1080p高畫質 10.聲音輸入：具XLR(3pin)可外接麥克風 11.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 12.對焦模式：自動對焦、手動對焦 13.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具20倍(含)以上光學變焦 14.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具200倍(含)以上數位變焦 15.附屬功能：五軸防手震、ND濾光鏡、支援紅外線拍攝、機身附提把 16.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 17.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor) 或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 18.提供攜行袋
14	\$62,300	CANON	XA65	日本	高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台>	1.機型：超高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：1/2.5吋(含)以上CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3.5英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.觀景窗類型：電子觀景窗 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)，合計總容量120GB(含)以上 6.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264或XF-AVC格式 7.連接端子：具有HDMI及3G-SDI端子 8.影像紀錄：動態3840x2160 (含)以上，靜態800萬畫素(含)以上 9.影像輸出格式：1080p高畫質 10.聲音輸入：具XLR(3pin)可外接麥克風 11.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 12.對焦模式：自動對焦、手動對焦 13.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具20倍(含)以上光學變焦 14.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具200倍(含)以上數位變焦 15.附屬功能：五軸防手震、ND濾光鏡、支援紅外線拍攝、機身附提把 16.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 17.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor) 或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 18.提供攜行袋
		Panasonic	HC-X2000(GT)	馬來西亞		1.機型：超高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：1/2.5吋(含)以上CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3.5英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.觀景窗類型：電子觀景窗 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)，合計總容量120GB(含)以上 6.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264或XF-AVC格式 7.連接端子：具有HDMI及3G-SDI端子 8.影像紀錄：動態3840x2160 (含)以上，靜態800萬畫素(含)以上 9.影像輸出格式：1080p高畫質 10.聲音輸入：具XLR(3pin)可外接麥克風 11.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 12.對焦模式：自動對焦、手動對焦 13.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具20倍(含)以上光學變焦 14.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具200倍(含)以上數位變焦 15.附屬功能：五軸防手震、ND濾光鏡、支援紅外線拍攝、機身附提把 16.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 17.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor) 或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 18.提供攜行袋