

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
1	105,431	ASUS	RS300-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上)Unbuffered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2.提供SATA介面·轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R260	馬來西亞		
		MITAC	GX40-B5573	臺灣		
3	173,589	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660xs	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL320 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
4	130,990	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660xs	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL320 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
5	104,366	ASUS	Pro ER100A B6	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上)Unbuffered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2.提供SATA介面·轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		MITAC	GX40-B8016	臺灣		
6	62,758	ASUS	Pro ER100A B6	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上)Unbuffered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2.提供SATA介面·轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		MITAC	GX40-B8016	臺灣		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
7	212,993	ASUS	RS501A-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server Standard 作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面, 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R6615	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL325 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	AS -1115CS-TNR	臺灣		
8	173,589	ASUS	RS501A-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面, 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R6615	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL325 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	AS -1115CS-TNR	臺灣		
9	234,292	ASUS	RS501A-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面, 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R6615	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL325 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
10	231,097	ASUS	RS501A-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面, 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R6615	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL325 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	AS -1115CS-TNR	臺灣		
11	305,275	ASUS	RS501A-E12-RS4	臺灣	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面, 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R6615	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL325 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	AS -1115CS-TNR	臺灣		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
12	194,888	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面· 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL360 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MITAC	M500001UR	臺灣		
13	193,823	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~50台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面· 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL360 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
14	159,744	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面· 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL360 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
15	159,744	ASUS	RS700-E11-RS4U	臺灣	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.支援RAID 0,1 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面· 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R660	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL360 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
16	210,863	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)· 支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)· SAS介面· 轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上· 容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
17	192,545	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
18	192,577	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
19	219,382	ALTOS	BrainSphere R385 F5	臺灣	2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR4 傳輸速率3200 MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720A-E11-RS12E	臺灣		
		HPE	ProLiant DL385 Gen10 Plus V2	新加坡/美國/墨西哥		
20	274,760	ASUS	RS720A-E12-RS12	臺灣	2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上)Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2450 M2	日本		
		HPE	ProLiant DL385 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MSI	MS-S312 (S2206)	臺灣		
		Supermicro	AS-2025HS-TNR	臺灣		

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
21	306,628	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2540 M7	日本		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	SYS-621C-TN12R	臺灣		
22	271,565	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MiTAC	M500002UR	臺灣		
		Supermicro	SYS-621C-TN12R	臺灣		
23	270,820	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	SYS-621C-TN12R	臺灣		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
24	372,737	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器 2-2.提供SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：M.2 SATA介面屬於SATA 介面】 2-3.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS/vSAS介面·混合型(Mix Use)固態硬碟(SSD)·容量800GB(含)以上 1顆(含)以上 2-4.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SATA/SAS/vSAS介面·混合型(Mix Use)或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD)·容量800GB(含)以上6顆(含)以上或960GB(含)以上5顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
25	404,686	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2540 M7	日本		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MiTAC	M500002UR	臺灣		
		Supermicro	SYS-621C-TN12R	臺灣		
26	545,642	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器 2-2.提供SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：M.2 SATA介面屬於SATA 介面】 2-3.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS/vSAS介面·混合型(Mix Use)固態硬碟(SSD)·容量800GB(含)以上 1顆(含)以上 2-4.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SATA/SAS/vSAS介面·混合型(Mix Use)或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD)·容量800GB(含)以上6顆(含)以上或960GB(含)以上5顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2540 M7	日本		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
27	424,920	ASUS	RS720A-E12-RS12	臺灣	2U機架式中階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列24核心 4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)< 訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體128GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×8條或32GB×4條或64GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2450 M2	日本		
		HPE	ProLiant DL385 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MSI	MS-S312 (S2206)	臺灣		
		Supermicro	AS -2025HS-TNR	臺灣		
28	423,855	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體256GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×16條或32GB×8條或64GB×4條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		ASUS	RS720-E11-RS12U	臺灣		
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2540 M7	日本		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MiTAC	M500002UR	臺灣		
		Supermicro	SYS-621C-TN12R	臺灣		
29	437,487	ASUS	RS720A-E12-RS12	臺灣	2U機架式高階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心 2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)< 訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體256GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×16條或32GB×8條或64GB×4條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞		
		HPE	ProLiant DL385 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MSI	MS-S312 (S2206)	臺灣		
		Supermicro	AS -2025HS-TNR	臺灣		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
30	488,818	DELL	PowerEdge R860	馬來西亞	2U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體256GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×16條或32GB×8條或64GB×4條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		HPE	ProLiant DL560 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	SYS-241H-TNRTP	臺灣		
31	681,576	DELL	PowerEdge R960	馬來西亞	3U(含)以上機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體256GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×16條或32GB×8條或64GB×4條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		Fujitsu	PRIMERGY RX4770 M7	日本		
34	97,817	ALTOS	BrainSphere T15 F6	臺灣	直立式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上) Unbuffered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SATA介面·轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
		Supermicro	AS-3015A-I	臺灣		
35	57,934	ALTOS	BrainSphere T15 F6	臺灣	直立式低階1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條(含)以上) Unbuffered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SATA介面·轉數7200 RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟2顆(含)以上
36	221,512	DELL	PowerEdge T560	馬來西亞	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道SAS(Serial Attached SCSI)磁碟陣列控制器(磁碟陣列控制器需具備2GB(含)以上快取記憶體)·支援RAID 0,1,5 2-2.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟5顆(含)以上或容量1TB(含)以上硬碟3顆(含)以上
		HPE	ProLiant ML350 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
38	51,267	ASUS	Pro ET500I W8	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		DELL	FCT2250	馬來西亞		
		HP	Z2 Tower G1i Workstation	泰國		
39	51,011	ASUS	Pro ET500I W8	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~75台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		DELL	FCT2250	馬來西亞		
		HP	Z2 Tower G1i Workstation	泰國		
40	49,499	ASUS	Pro ET500I W8	臺灣	直立式低階1路繪圖工作站(Intel Core Ultra 7系列20核心最大超頻5.3GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率5600MT/s (含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		DELL	FCT2250	馬來西亞		
		HP	Z2 Tower G1i Workstation	泰國		
41	67,178	ASUS	WS890T	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率4400MT/s (含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB (含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
42	66,842	ASUS	WS890T	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限11~75台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率4400MT/s(含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		
43	67,081	ASUS	WS890T	臺灣	直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列8核心最大超頻4.5GHz)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體32GB(含)以上(記憶體模組提供8GB×4條或16GB×2條或32GB×1條(含)以上) ECC DDR5 傳輸速率4400MT/s(含)以上 SDRAM 2-1.提供NVMe介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 2-2.提供SATA介面·轉數7200RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量1800GB(含)以上硬碟1顆(含)以上;或提供NVMe介面·容量1TB(含)以上固態硬碟(SSD) 1顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX A400繪圖卡
		DELL	Precision 5860 Tower	馬來西亞		
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		
44	110,729	ALTOS	BrainSphere P330 F6	臺灣	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上;或提供SAS/NVMe介面·容量430GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX 2000 Ada繪圖卡
		DELL	Precision 5860 Tower	馬來西亞		
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		
45	110,176	ALTOS	BrainSphere P330 F6	臺灣	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)(Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上;或提供SAS/NVMe介面·容量430GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX 2000 Ada繪圖卡
		DELL	Precision 5860 Tower	馬來西亞		
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		
46	108,461	ALTOS	BrainSphere P330 F6	臺灣	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2500系列12核心最大超頻4.7GHz)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上;或提供SAS/NVMe介面·容量430GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX 2000 Ada繪圖卡
		DELL	Precision 5860 Tower	馬來西亞		
		HP	Z4 G5 Workstation	泰國		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
47	143,557	ASUS	WS990T	臺灣	直立式高階1路繪圖工作站(AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX系列16核心最大超頻5.3GHz)(Windows 11 Pro作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體64GB(含)以上(記憶體模組提供16GB×4條或32GB×2條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s(含)以上SDRAM 2.提供SAS介面·轉數10000RPM(Round Per Minute)(含)以上·容量520GB(含)以上硬碟2顆(含)以上；或提供SAS/NVMe介面·容量430GB(含)以上固態硬碟(SSD) 2顆(含)以上 3.提供一個NVIDIA RTX 2000 Ada繪圖卡
		DELL	Precision 7875 Tower	馬來西亞		
49	1,149,095	ASUS	RS720A-E12-RS12	臺灣	2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體512GB(含)以上(記憶體模組提供32GB×16條或64GB×8條或128GB×4條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI) 或NVMe磁碟陣列控制器。 2-2.提供SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：SATA M.2介面屬於SATA 介面·NVMe M.2介面屬於NVMe 介面】 2-3.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS/SATA/vSAS介面·容量3.6TB(含)以上混合型(Mix Use) 或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD)3顆(含)以上；或提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·NVMe介面·容量3.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上 3.提供二個NVIDIA L40S圖形處理加速器
		DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2450 M2	日本		
		HPE	ProLiant DL385 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		Supermicro	AS -2025HS-TNR	臺灣		
50	2,715,655	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個) (Intel Xeon Gold 6526Y) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體1TB(含)以上(記憶體模組提供32GB×32條或64GB×16條或128GB×8條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率5200MT/s(含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI) 或NVMe磁碟陣列控制器。 2-2.提供SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：SATA M.2介面屬於SATA 介面·NVMe M.2介面屬於NVMe 介面】 2-3.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS/SATA/vSAS介面·容量3.6TB(含)以上混合型(Mix Use) 或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD)3顆(含)以上；或提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·NVMe介面·容量3.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上 3.提供二個NVIDIA H100圖形處理加速器
		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞		
		Fujitsu	PRIMERGY RX2540 M7	日本		
		HPE	ProLiant DL380 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		
		MiTAC	M500002UR	臺灣		
		Supermicro	SYS-741GE-TNRT	臺灣		

契約編號：25-LP5-03021

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
51	2,747,604	DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞	2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (H100二個)(AMD EPYC 9354) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	1.提供記憶體1TB(含)以上(記憶體模組提供32GB×32條或64GB×16條或128GB×8條(含)以上) Registered ECC DDR5 傳輸速率4800MT/s (含)以上SDRAM 2-1.提供原廠雙通道12Gb SAS(Serial Attached SCSI) 或NVMe磁碟陣列控制器。 2-2.提供SAS/SATA/vSAS/NVMe 介面·容量480GB(含)以上固態硬碟(SSD)2顆(含)以上【註：SATA M.2介面屬於SATA 介面·NVMe M.2介面屬於NVMe 介面】 2-3.提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·SAS/SATA/vSAS介面·容量3.6TB(含)以上混合型(Mix Use) 或讀取密集型(Read Intensive)固態硬碟(SSD)3顆(含)以上；或提供熱抽取式(Hot-Swap或Hot-Plug)·NVMe介面·容量3.6TB(含)以上固態硬碟(SSD)3顆(含)以上 3.提供二個NVIDIA H100圖形處理加速器
		Fujitsu	PRIMERGY RX2450 M2	日本		
		HPE	ProLiant DL385 Gen11	新加坡/美國/墨西哥		