

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
1	8,307	CANON	IXUS 285 HS A	日本	1600萬畫素輕巧型數位相機<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色數位自動對焦相機 2.畫素：1600萬畫素(含)以上 3.顯示器：內建2.7英吋(含)以上彩色液晶顯示器 4.儲存媒體：可抽換式記憶卡·容量64GByte(含)以上 5.最大解析度：4000×3000畫素(含)以上 6.傳輸介面：USB(附傳輸線) 7.對焦模式：自動對焦 8.曝光方式：自動曝光 9.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具2.5倍(含)以上光學變焦 10.附屬功能：提供自拍及錄影等功能 11.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 12.附件：提供相機包或相機保護套
		PENTAX	WG-1000	緬甸		
2	20,447	Panasonic	DC-G100DK(GT)	中國	2000萬畫素4/3吋感光元件無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.畫素：2030萬畫素(含)以上 3.感光元件：4/3吋(含)以上 4.顯示器：內建3吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡·容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5184×3888畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線) 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動曝光(P)/光圈優先自動曝光(A)/快門優先自動曝光(S)/手動曝光(M) 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/16,000秒·且(2)最慢快門速度≥60秒 11.連拍速度：每秒10張(含)以上 12.具備4K動態錄影功能 13.鏡頭：提供12-32mm原廠變焦鏡頭1顆·且主機原廠本身具備更換鏡頭之功能 14.附屬功能：提供五軸防手震、閃光燈、自拍、WIFI等功能 15.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 16.附件：提供相機包或相機保護套
3	20,433	CANON	EOS R50 附 RF-S 18-45mm	台灣	2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.感光元件：APS-C (Advanced Photo System Classic) 類型 3.畫素：2000萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡·容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5568×3712畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線) 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/4000秒·且(2)最慢快門速度≥30秒·且(3)具備B快門模式(功能) 11.連拍速度：每秒11張(含)以上 12.具備4K動態錄影功能 13.鏡頭：提供原廠變焦鏡頭1顆·且主機原廠本身具備更換鏡頭之功能 14.附屬功能：提供自拍功能 15.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 16.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	Z30 附 Z 16-50mm	泰國		
		SONY	ZV-E10 附 SELP 16-50mm (ZV-E10K)	泰國		

契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
4	26,241	CANON	EOS R10 附 RF-S 18-45mm	日本	2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.感光元件：APS-C ( Advanced Photo System Classic ) 類型或m4/3(含)以上 3.畫素：2000萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 6.最大解析度：5100×3700畫素(含)以上 7.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 8.對焦模式：自動對焦 9.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 10.快門速度：(1)最快快門速度≤1/4000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒，且(3)具備B快門模式(功能) 11.連拍速度：每秒11張(含)以上 12.具備4K動態錄影功能 13.鏡頭：提供原廠變焦鏡頭1顆，且主機原廠本身具備更換鏡頭之功能 14.附屬功能：提供自拍功能 15.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 16.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	Z50 II 附 Z 16-50mm	泰國		
		Panasonic	DC-G97M(GT)	中國		
		SONY	ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α 6400K)	泰國		
5	33,546	CANON	EOS R7	日本	2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.感光元件：APS-C ( Advanced Photo System Classic ) 類型 3.畫素：2400萬畫素(含)以上 4.顯示器：內建3.0英吋(含)以上觸控翻轉彩色液晶顯示器 5.觀景窗類型：電子觀景窗 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 7.最大解析度：6000×4000畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒4.5張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.感光度：可支援ISO51200(含)以上 16.防手震：五軸、五級防手震(含)以上 17.附屬功能：提供自拍功能 18.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 19.附件：提供相機包或相機保護套
		SONY	ILCE-6700 (α 6700)	泰國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
6	37,487	CANON	EOS R8	日本	2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.觀景窗類型：電子觀景窗 3.感光元件：全片幅 4.畫素：2400萬畫素(含)以上 5.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 7.最大解析度：6000×4000畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒10張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關視需求另外採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.感光度：可支援ISO204800(含)以上 16.附屬功能：提供自拍功能 17.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 18.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	Z5 II	泰國		
		SONY	ILCE-7C (α7C)	泰國		
7	70,820	CANON	EOS R5C	日本	4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台>	1.機型：彩色單眼數位自動對焦相機(無反光鏡) 2.觀景窗類型：電子觀景窗 3.感光元件：全片幅 4.畫素：4500萬畫素(含)以上 5.顯示器：內建3英吋(含)以上彩色液晶顯示器 6.儲存媒體：可抽換式記憶卡，容量64GByte(含)以上 7.最大解析度：8192×5464畫素(含)以上 8.傳輸介面：USB(附傳輸線)、WIFI 9.對焦模式：自動對焦 10.曝光方式：程式自動、光圈先決、快門先決、手動曝光 11.快門速度：(1)最快快門速度≤1/8000秒，且(2)最慢快門速度≥30秒 12.連拍速度：每秒10張(含)以上 13.具備4K動態錄影功能及五軸防手震 14.鏡頭：標準配備不含鏡頭，由訂購機關需求另行採購(主機原廠本身具備更換鏡頭之功能) 15.附屬功能：提供自拍功能 16.作業系統：支援作業系統Windows 11(含)以上 17.附件：提供相機包或相機保護套
		NIKON	Z7 II	泰國		
		SONY	ILCE-7RM4A (α7R IV)	泰國		

## 契約編號: 26-LP5-01387

項次	契約金額	廠牌	型號	產地	品名	共同規格
8	31,171	CANON	VIXIA HF G70	日本	4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台>	1.機型：4K高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：CCD或CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.儲存媒體：可抽換式記憶卡或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)·128GB(含)以上 5.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264格式 6.連接端子：具有HDMI數位端子 7.影像紀錄：動態3840x2160(含)以上·靜態800萬畫素(含)以上 8.影像輸出格式：1080p高畫質 9.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 10.對焦模式：自動對焦 11.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具20倍(含)以上光學變焦 12.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具250倍(含)以上數位變焦 13.附屬功能：提供手震補正功能 14.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 15.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor)或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 16.提供攜行袋
		Panasonic	HC-VX3(GT)-K	中國		
9	\$62,300	CANON	XA65	日本	高階4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台>	1.機型：超高畫質彩色數位攝影機 2.影像感應器：1/2.5吋(含)以上CMOS感應元件 3.彩色顯示器：內建3.5英吋(含)以上觸控彩色液晶顯示器 4.觀景窗類型：電子觀景窗 5.儲存媒體：可抽換式記憶卡(每片至少64GB)或內建硬碟或記憶體(Flash Memory)·合計總容量120GB(含)以上 6.影像壓縮：MPEG-2 TS或MPEG-4 AVCHD或AVC/H.264或XF-AVC格式 7.連接端子：具有HDMI及3G-SDI端子 8.影像紀錄：動態3840x2160(含)以上·靜態800萬畫素(含)以上 9.影像輸出格式：1080p高畫質 10.聲音輸入：具XLR(3pin)可外接麥克風 11.電腦傳輸介面：USB介面(附USB介面電腦端傳輸線) 12.對焦模式：自動對焦、手動對焦 13.鏡頭光學變焦：主機原廠本身具20倍(含)以上光學變焦 14.鏡頭數位變焦：主機原廠本身具200倍(含)以上數位變焦 15.附屬功能：五軸防手震、ND濾光鏡、支援紅外線拍攝、機身附提把 16.驅動程式：提供Windows 11(含)以上中文或英文系列版本驅動程式(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機) 17.原廠附件：提供AC電源充電器(Adaptor)或電源充電線、編輯軟體(提供光碟或USB隨身碟或內建於機器主機或於官網下載)、鋰電池(單一電池連續使用時間1小時(含)以上)兩組或內建鋰電池(單一電池連續使用時間2小時(含)以上)壹組、影音傳輸線、中文使用手冊等 18.提供攜行袋
		Panasonic	HC-X2000(GT)	馬來西亞		